

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 08 шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген №303/с нысанды медициналық құжаттама
Министерство здравоохранения Республика Казахстан		
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы		Медицинская документация Форма №303/у
Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы		Утверждена Минздравом РК 08.07.95г. №332

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№7-136

« 10 » мамыр 2012 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылқер елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана»
бөбекжай бала-бақшасының ғимаратының, санитарлық-гигиеналық сай екендігі үшін.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта
реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания,
хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (проведена) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорны, меңгерушісі А. Мырзалиеваның 02.05.2012 жылғы өтініш хатына сәйкес, жоспардан тыс.

өтінішті, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмер, по заявлению, предписанию,
постановлению, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші Заказчик (заявитель) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны, меңгерушісі А. Мырзалиева.

Толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің ТАӨ ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылқер
елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорны, меңгерушісі А. Мырзалиева.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Бөбекжай бала-бақшасына қарастырылған ғимараты.

ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылқер елді мекенінде

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (проект, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (представлены документы) 1) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы»
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, меңгерушісі А. Мырзалиеваның 02.05.2012 жылғы өтініш хаты.

2) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының жарғысы.

3) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, заңды тұлғаны
мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі.

4) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, СТН-і

5) 07.12.2011 жылғы №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
ғимаратын мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

6) №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ғимаратына жасалған
12.04.2012 жылғы №018-6799 техникалық паспорт (Н-2).

7) ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалы тарапынан зертханалық-аспаптық зерттеулерінің хаттамалары.

8) 10.05.2012 жылғы санитарлық-эпидемиологиялық тексеру негізінде.

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (экспертное заключение других организаций
если имеются ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалы тарапынан зертханалық-аспаптық зерттеулері
23.11.2011ж №103 санды жабық үй-жайлардың (жұмыс аумағының) ауасынан сынама алу мен зерттеудің
хаттамасы, 23.11.2011ж №103 санды метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.11.2011ж. №103
санды жарықты өлшеу хаттамасы, 23.11.2011ж. №93 санды дозиметрлік бақлау хаттамасы, 23.11.2011ж.
№1030-1051 санды ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдерінің құрамын өлшеудің
хаттамасы
қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

оценки объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылжар елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы үшін құрылған ғимараты бір қабатты пішілік жобадан салынған ғимараттан тұрады. Пайдаланудағы ғимараттың ірге тасы бетон, қабырғасы күзген кірпіштен, жаппасы бетон, төбесі металочерептен. «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасы 140 орындық. Ауданда қосымша аулалық әжетхана бар. Барлық бөлмелерінің едендеріне линолеум төселген, сонымен қатар жылыту жүйелері қаралған. Ғимараттың ішіне өңдеу және әрлеу жұмыстары санитарлық талапқа сай жүргізілген. Ауыз суы ауылдық ауыз су жүйесіне қосылған. Арнайы шұңқыр қазылған, беті жабылған. Азық – түлік сақтайтын орындар қарастырылған. Ауласы 15-20% көгалдандырылған. Сонымен қатар ойын алаңшалары қарастырылған. Пайдаланудағы ғимараттың жылыту жүйесі оралықтандырылған кіші жылыту қазандығы арқылы қатты отынмен жылытылады. Көріз жүйесі орталықтандырылған, санитарлық талапқа сай шұңқыр жасалған. Әрбір тоңқа арналған ғимарат ішкі әжетханалары қарастырылған. Сонымен қатар ғимарат ішіндегі салқын суды ысытып беруге орестондар қойылған. Ас әзірлеу асханасы және кір жуатын орындары санитарлық талапқа сай етіп жасалған. Ғимараттардың бөлме аусын алмастыру мен жарықтандырылуы жасанды және табиғий. Ауласы қоршалған жүретін жолдары бетондалып бордерлар қойылған. Сонымен қатар ауласына түнді жарықтандыру бағаналары қарастырылған. ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалы тарапынан зертханалық-аспаптық зерттеулері бар.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света) пайдаланудағы ғимарат сыныпқа жатпайды, ал жылыту қазандығы V сыныпқа жатады СКА-50м

Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото имеются ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалы тарапынан зертханалық-аспаптық зерттеулері 23.11.2011ж. №103 санды жабық үй-жайлардың (жұмыс аумағының) ауасынан сынама алу мен зерттеудің хаттамасы, 23.11.2011ж. №103 санды метериологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.11.2011ж. №103 санды жарықты өлшеу хаттамасы, 23.11.2011ж. №93 санды дозиметрлік бақлау хаттамасы, 23.11.2011ж. №1030-1051 санды аудадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдерінің құрамын өлшеудің хаттамасы.

10. Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды. Санитарно-эпидемиологическое заключение

ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылжар елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасының ғимаратының санитарлық-гигиеналық сай екендігі үшін.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің ата (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) 10.05.2012 ж. санитарлық-эпидемиологиялық тексеру негізінде

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылжар елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасына қарастырылған ғимараты санитарлық-гигиеналық талапқа сай.

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать соответствует или не соответствует)

ОҚО, Сарыағаш ауданы, Ақтөбе ауылдық округі, Қызылжар елді мекенінде жанадан ашылған №25 «Ай-дана» бөбекжай бала-бақшасына қарастырылған ғимараты Қр Үкіметінің 30.12.11ж. №1684 қаулысына сәйкес.

Атауы, күні мен нөмері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения):

ҚР-ның 18.09.2009 жылғы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» № 193-IV ҚРЗ Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье населения и о системе здравоохранения» от 18.09.2009 г. №193-IV настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Басқарма бастығы

Мөрдін орны
Место печати

(қолы, подпись)

С.Е.Тилеубаев

(ФИО)

ҚР ДСМ МС"ҚК-нің ОҚО-бойынша МС"ЖД-нің
Сарыағаш аудан бойынша мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау басқармасы,
мемлекеттік мекемесі.

РК МЗ КЕС ЭП по-ЮКО ДС ЭП-а
Управление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по Сарыагашскому
району, государственное учреждение.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республика Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2008 жылғы 08 шілдесі №332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысандағы медициналық құжаттама Медицинская документация Формы №303/у Утверждена Мин. здравоо. РК 08.07.95г. №332
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы	

**Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№7-117

«02» мамыр 2012 ж.(г.)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау

(Санитарно-эпидемиологическая экспертиза).

Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

1.Жүргізілді (проведена) Оңтүстік Қазақстан Областық Денсаулық Сақтау Басқарма бастығының орынбасары Б.Исабекованың 25.04.2012 жылғы шығыс №913/2483 санды хатына сәйкес жоспардан тыс

жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмері) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс(өтініш)берушіЗаказчик(заявитель) Оңтүстік Қазақстан Областық Денсаулық Сақтау Басқарма бастығының орынбасары Б.Исабекова, полное наименование, адрес, телефон, ФИО руководителя Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

3 Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмек) қызмет көрсету бөлмесін. Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4.Жобалар,материалдардайындалады(проекты,материалыразработаны(подготовлены) қажет емес.

5.Ұсынылғанқұжаттар(представленныедокументы) Оңтүстік Қазақстан Областық Денсаулық Сақтау Басқарма бастығының орынбасары Б.Исабекованың 25.04.2012 жылғы шығыс №913/2483 санды хаты. ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы техникалық түгендеу іс қағазы, Заңды түлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, СТН-і, Статистикалық картасы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің жарғысы, мед кабинетінің жабдықтары мен дәрі-дәрмектері туралы мәлімет, медбикесі Смаилова Ж.А. жұмысқа қабылдау туралы 02.04.2012 жылғы №4 бұйрығы, жеке куәлігі, СТН-і, КТ №468650 санды дипломы, ЕТ-1 № 0020382 санды еңбек кітапшасы

ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалының метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы, жарықтанудың өлшеудің хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы, жабық үй-жайлардың ауасыннан сынама алу мен зерттеу хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы хаттамасы атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (представлены образцы продукции қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (экспертное заключение других организаций если имеются қажет емес)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілген баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) қажет емес)

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырақтың түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмесі біреу, жалпы 19,8 шаршы метр, терезесі бар, ауа алмастыру үшін форточкасы бар, бөлменің едені ағаш қабырғасы санитарлық талапқа сәйкес әрленген. Табиғи және жасанды жарық жеткілікті, алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек көрсетуге қажетті жабдықтары және дәрі-дәрмегімен қамтамасыз етілген.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ОҚО СЭСО РМК Сарыағаш аудандық филиалының метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы, жарықтанудың өлшеудің хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы, жабық үй-жайлардың ауасыннан сынама алу мен зерттеу хаттамасы №81 26.04.2012 жылғы хаттамасы

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімінің, қызметтердің атауы

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) 02.05.2012 жылғы санитарлық эпидемиологиялық тексеру негізінде.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері санитарлық ереже мен нормаға жауап береді

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать соответствует или не соответствует)

Сарыағаш ауданы Ақтөбе ауыл округі, Қызыл әскер ауылы, ОҚО Сарыағаш ауданы әкімдігінің №25 «Ай-дана» бөбекжай-бақшасы медициналық (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек) қызмет көрсету бөлмелері санитарлық талапқа сай келеді.

Атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье населения и о системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Басқарма бастығы

Мәрдін орны
Место печати
орындаушы Успанова А

(қолы, подпись)

С.Е.Тилеубаев,

(ФИО)

Формат А4

Пішін

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20____ жылғы «__» _____ № ____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «__» _____ 20 ____ года № _____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 7-3-521

« 17 » октябрь 2012 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыагашского районного акимата ЮКО.
(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруаш және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)
(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)
Жүргізілді (Проведена) Заявление от заведующей ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» А. Мырзалиева 12.10.2012г. за № 54.
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) заведующей ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» А. Мырзалиева
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А. РК, ЮКО,
Сарыагашский район, с/о Актобе, с. Кызыласкер, б/н.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)
3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыагашского районного акимата ЮКО.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
РК, ЮКО, Сарыагашский район, с/о Актобе, с. Кызыласкер, б/н.
(вид деятельность)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Разработан О.М. Матюхина,
лицензия №0041914 от 08.10.2007г.
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление от заведующей ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» А. Мырзалиева 12.10.2012г. за № 54. Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыагашского районного акимата ЮКО, СТНН, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица.
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется.
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГKKП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыагашского районного акимата ЮКО, разработан Матюхиной О.М. Проект включает инвентаризацию выбросов вредных веществ и их источников, общие сведения о предприятии, характеристику предприятия как источника загрязнения по нормативам ПДВ, результаты машинного расчета рассеивания. Выбросы нормированы (Заключение ГЭЭ №000893 от 17.04.2008г.). Нормативы выбросов разрабатываются в связи с переходом на газообразный вид топлива – природный газ. Здание котельной-одноэтажное, размером 1,55х6м. В котельной установлены: котел типа УВК-150-2шт., работающих на каменном угле, производительностью 130000 ккал/час. Котел марки Z-70 – 1 шт., работающем на газообразном топливе (природном газе), производительностью 70000 ккал/час. Котельная предназначена для обогрева основного корпуса в осенне-зимний период. Предусматривается работа на газовом котле марки Z-70. Угольные котлы УВК оставляются как резервные, на аварийный случай. По итогам инвентаризации установлено, что на площадке имеется 2 организованных источника вредных выбросов в атмосферу. Основными вредными веществами, выделяющимися в процессе деятельности объекта, являются: азота диоксид, оксид азота, окись углерода. Общий валовый выброс вредных веществ на существующее положение и срок достижения ПДВ составляет 0,3826288 т/год при расходе природного газа 42,794 тыс. м3/год. Резервный вид топлива-каменный уголь. Проведен расчет нормативов выбросов (безопасный уровень загрязнения окружающей среды). Расчет выбросов (м3/год) производится по формуле:

здравей производителности оборудовани. При работе оборудования на природном газе расчет приземных концентраций (расчетный) вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с РИД 211.2.01-97 не требуется из-за малых концентраций. Для котельных устанавливается V класс опасности с размером СЗЗ-50м.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровья населения, ориентация по сторонам света)) Руководствуясь санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения и санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №93 от 17.01.2012г. объект относится к V классу опасности с размером СЗЗ-50м.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоопардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГККП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыағашского районного акимата ЮКО.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

17.10.2012 жылғы санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде
на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәй немесе сәй еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

(указать)

Санитарным правилам Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для ГККП «Ясли-сад №25 «Ай-Дана» Сарыағашского районного акимата ЮКО.

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитар-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач)

(орынбасары (заместитель))

С.Е. Тилеубаев.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

